







ELECTRO COMERCIAL LMP EIRL

Soluciones eléctricas para el sector construcción





FABRICACIÓN

- Tablero eléctrico
- Bandeja portacable
- Gabinete metálico
- Gabinete contra incendio
- Casetas de ataque rápido (CAR)

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO


- Interruptor Regulable
- Interruptor Caja moldeada fija
- Interruptor riel din

ILUMINACIÓN

- Panel LED
- Luminaria Hermética
- Luz de emergencia
- Reflectores LED



NUESTROS PRODUCTOS





TABLERO ADOSABLE

Tableros murales fabricados en plancha de acero galvanizado, para instalación en ambientes interiores con montaje a pared. Gabinetes amplios y de fácil manipulación manual, estructura resistente que consta de:



- Cuadro o gabinete de acero con puerta abisagrada y con llave de seguridad
- Mandil (pre-puerta) interior (abisagrado) , versión desmontable
- Placa base para montaje de componentes y dispositivos
- Porta planos en contra puerta y placa de indentificación frontal o lateral
- Acabado con pintura electrostática en polvo RAL 7035 al horno curado




TABLERO EMPOTRABLE

Tableros murales fabricados en plancha de acero galvanizado, para instalación en ambientes interiores con montaje empotrado en pared o en muro. Gabinetes amplios y de fácil manipulación manual, estructura resistente que consta de



- Cuadro o gabinete de acero con puerta abisagrada y con llave de seguridad
- Mandil (pre-puerta) interior (abisagrado) , versión desmontable
- Placa base para montaje de componentes y dispositivos
- Porta planos en contra puerta y placa de indentificación frontal o lateral
- Acabado con pintura electrostática en polvo RAL7035 al horno curado




TABLERO AUTOSOPORTADO

Tableros autosoportados fabricados en plancha de acero galvanizado, para instalación en ambientes interiores. Gabinetes amplios y de fácil manipulación manual, estructura resistente que consta de:



- Cuadro o gabinete de acero con puerta abisagrada y con llave de seguridad
- Mandil (pre-puerta) interior (abisagrado) , versión desmontable
- Placa base para montaje de componentes y dispositivos
- Porta planos en contra puerta y placa de indentificación frontal o lateral
- Acabado con pintura electrostática en polvo RAL7035 al horno curado



TABLERO DE CAMPO

Tableros fabricados en plancha de acero galvanizado, para instalación en ambientes interiores. Gabinetes amplios y de fácil manipulación manual, estructura resistente que consta de:



- Cuadro o gabinete de acero con puerta abisagrada y con llave de seguridad
- Mandil (pre-puerta) interior (abisagrado) , versión desmontable
- Placa base para montaje de componentes y dispositivos
- Porta planos en contra puerta y placa de indentificación frontal o lateral
- Acabado con pintura electrostática en polvo RAL7035 al horno curado



BANDEJA TIPO LISA / RANURADA



- Tramos de 2400 mm y 3000 mm de longitud.
- La distancia entre hilera de perforaciones tipo ojo chino será de 240 mm. La altura útil para las bandejas perforadas será de 100 mm.
- Las uniones de las bandejas son en forma de c tendrán ojos chinos para mayor seguridad y los pernos serán del tipo cabeza coche de 1/4" x 3/4" para evitar posibles desgarres de cables a instalar con las respectivas arandelas y tuercas acabado galvanizado en caliente.
- La tapa será del tipo presión para evitar caídas debido a movimientos bruscos.



GABINETE CONTRA INCENDIO

Estructura de gabinete para equipos contra incendio fabricado en lámina de acero al frio (LAF) espesor de 1.5, 1.2, 0.8 mm . Provisto con marco en lámina, chapa push boton adosable o empotrado.






CASETA DE ATAQUE RÁPIDO (CAR)

Estructura metálica de tubo cuadrado de 2" x 1.5mm forrando los laterales, base y techo inclinado imperceptible con plancha LAF de espesor 1.5mm, provisto de chapa cremona y las puertas pueden ser ciegas o con porta luna.





ILUMINACIÓN



Luminaria LED
Interiores


Luminaria LED Panel 1200x300

Iluminación comercial, oficinas, zonas de circulación, hospitales y hoteles. Super plano, para empotrar y con dispositivos de suspensión.


Aplicaciones :

- Ideal para iluminación de tiendas.
- Centros comerciales.
- Hoteles.
- Oficina y residencial.

Accesorio Suspender




Accesorio Adosar





ILUMINACIÓN




Luminaria LED Interiores

Panel LED 604x604

Iluminación comercial, oficinas, zonas de circulación, hospitales y hoteles. Super plano, para empotrar y con dispositivos de suspensión.

Aplicaciones :

- Ideal para iluminación de tiendas.
- Centros comerciales.
- Hoteles.
- Oficina y residencial.





ILUMINACIÓN

Luminaria LED Interiores Hermético Lineal para tubos




Luminaria Hermética

Iluminación interior o exterior de alto nivel de protección (IP65/IK08) para ambientes de alto nivel de corrosión, de tránsito y trabajo riguroso. Carcasa y difusor de policarbonato para adosar o suspender.

Aplicaciones :

- Estacionamientos
- Ambientes fríos
- Almacenes
- Escaleras y sótanos





ILUMINACIÓN




Luces LED de interior
Luminaria de emergencia


Luz de emergencia

2x12 pcs ultra brillante. Tiempo de operación de emergencia mínimo 90 min. Cable de energía vulcanizado, viene con enchufe

Aplicaciones :

- Ideal para iluminación de tiendas.
- Centros comerciales.
- Hoteles.
- Oficina y residencial.





INTERRUPTOR RIEL DIN

EASY 9

10KA / 220V




Interruptores automáticos para protección contra sobrecorrientes en instalaciones domésticas y similares

La gama Easy 9 le brinda protección eléctrica en edificios residenciales y le brinda total tranquilidad ,

Según NORMA RESIDENCIAL
NTP IEC 60898-1
10000A a 230v



Schneider
Electric



INTERRUPTOR DE FUERZA REGULABLE

Compact NSX 85 KA / 220V



Mejora de la eficacia y optimización de la alimentación.

Contribuyen a la eficiencia energética.

Mejora la eficiencia del proyecto y el montaje de cuadros.

Simplemente la protección más segura y de confianza.



Schneider
Electric

MARCAS REPRESENTATIVAS



Electro Comercial



ventas@lmp.pe
gpalomino@lmp.pe
+51 934 609 534

